



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 11.РЦ.09.000.М.000039.03.25 от 03.03.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (до 40 детей)

Наименование объектов, на которых осуществляется деятельность, их местонахождение указаны в приложении (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 18", 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 53 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 56/2025/2025/202/07 от 24.02.2025года.



Заключение действительно до 03.03.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3669474



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 11.РЦ.09.000.М.000039.03.25 от 03.03.2025 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (до 40 детей)

Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №18"

Фактический адрес: 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, д.53

Помещения:

1 этаж:

- спортивный зал (помещение по техническому паспорту №90, площадью 290,7 кв.м.);
- кабинет № 7 для просушивания одежды и обуви (помещение по техническому паспорту №36);
- процедурный кабинет (помещение по техническому паспорту №4, площадью 12,2 кв.м.);
- медицинский кабинет (помещение по техническому паспорту №3, площадью 40,4 кв.м.);
- обеденный зал (помещение по техническому паспорту №48, площадью 170,9 кв.м.);
- помещения кухни (помещение по техническому паспорту №№ 49-53, 61-69);
- раздевалка для верхней одежды;

2 этаж:

- кабинеты № 21,22,23,26,27,28,33 (помещение по техническому паспорту № 22,17,18,36,37,38);
- кабинет логопеда;
- санузел для мальчиков (помещение по техническому паспорту №№ 28,29);
- санузел для девочек (помещение по техническому паспорту №№ 25,26);
- санузел для персонала (помещение по техническому паспорту № 27);
- помещение для хранения уборочного инвентаря (помещение по техническому паспорту № 27).



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№0009745